



 ПСК ТИТАН WWW.PSKTITAN.KZ	ЖШС/ТОО «ПСК Титан»	
	БСН/БИН 100 940 009 402	
	Е/Ш/ИИК KZ 218 560 000 004 305 057	
	БЖК/БИК КСЖКЗКХ	
	Филиал АҚ ДБ «Банк Центр Кредит» Астана к./Филиал АО "Банк Центр Кредит" г. Астана	
Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Ақсай көшесі, 1А үйі, / Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Ақсай, дом 1А		
тел. +7 7172 53 11 91, +7 701 953 11 91		
Отдел продаж: тел.моб. +7 717 253 11 91	what's app +7 701 953 11 91	email sales@psktitan.kz

Железобетонные решения для Вашего бизнеса!

СВАИ						
				<p>С 30-30-3 (10 АШ)</p> <p>С - тип железобетонного изделия, свая 30 - L - длина, указано в дц. 30 - В - сечение элемента, указано в см. 3 - порядок армирования (10 АШ) - класс арматурной стали</p>		
№	Наименование	Марка Бетона	Объем на ед.	Вес, т.	Стоимость, в т.ч. НДС, тенге	
					Розница	Опт.
1	С 30-30-3 (10 АШ)	350	0,28	0,70	10 430	9 840
2	С 40-30-3 (10 АШ)	350	0,37	0,93	13 907	13 120
3	С 50-30-3 (10 АШ)	350	0,46	1,15	17 384	16 400
4	С 60-30-3 (10 АШ)	350	0,55	1,38	20 861	19 680
5	С 70-30-6 (12 АШ)	350	0,64	1,60	24 338	22 960
6	С 80-30-6 (12 АШ)	350	0,73	1,83	27 814	26 240
7	С 90-30-6 (12 АШ)	350	0,82	2,05	31 291	29 520
8	С 100-30-6 (12 АШ)	350	0,91	2,28	34 768	32 800
9	С 110-30-8 (14 АШ)	350	1,00	2,50	39 411	37 180
10	С 120-30-8 (14 АШ)	350	1,09	2,73	42 994	40 560

ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ						
				<p>ФБС 24-6-6</p> <p>ФБС – фундаментный блок сплошной 24 – L -длина, указывается в дц. 6 – В - ширина, указывается в дц. 6 – Н - высота, указывается в дц.</p>		
№	Наименование	Марка Бетона	Объем на ед.	Вес, т.	Стоимость, в т.ч. НДС, тенге	
					Розница	Опт.
1	ФБС 24-6-6	100	0,83	2,07	19 890	19 500
2	ФБС 24-5-6	100	0,69	1,73	16 626	16 300
3	ФБС 24-4-6	100	0,55	1,38	13 872	13 600
4	ФБС 24-3-6	100	0,41	1,04	10 302	10 100
5	ФБС 12-6-6	100	0,41	1,04	10 302	10 100
6	ФБС12-5-6	100	0,35	0,87	8 568	8 400
7	ФБС 12-4-6	100	0,28	0,69	7 344	7 200
8	ФБС 12-3-6	100	0,21	0,52	6 732	6 600
9	ФБС 12-4-3	100	0,13	0,33	5 202	5 100
10	ФБС 12-5-3	100	0,17	0,42	6 018	5 900

11	ФБС 12-6-3	100	0,20	0,50	6 732	6 600
12	ФБС 9-6-6	100	0,31	0,78	8 364	8 200
13	ФБС 9-5-6	100	0,26	0,64	7 854	7 700
14	ФБС 9-4-6	100	0,20	0,51	6 324	6 200
15	ФБС 9-3-6	100	0,15	0,38	4 998	4 900

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ




ПК 72-15-8


ПК – плита с круглыми пустотами (H-220см)
72 – L -длина, указывается в дц.
15 – В - ширина, указывается в дц.
8 – расчетная нагрузка

№	Наименование	Марка Бетона	Объем на ед.	Вес, т.	Стоимость, в т.ч. НДС, тенге	
					Розница	Опт.
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ (ширина 1500 см)						
1	ПК 72-15-8	200	1,34	3,35	64 050	61 000
2	ПК 71-15-8	200	1,32	3,30	64 050	61 000
3	ПК 70-15-8	200	1,30	3,25	64 050	61 000
4	ПК 69-15-8	200	1,28	3,20	64 050	61 000
5	ПК 68-15-8	200	1,27	3,18	64 050	61 000
6	ПК 67-15-8	200	1,26	3,15	64 050	61 000
7	ПК 66-15-8	200	1,23	3,08	53 603	51 050
8	ПК 65-15-8	200	1,21	3,03	52 658	50 150
9	ПК 64-15-8	200	1,19	3,00	51 986	49 510
10	ПК 63-15-8	200	1,18	2,95	50 610	48 200
11	ПК 62-15-8	200	1,16	2,90	49 560	47 200
12	ПК 61-15-8	200	1,14	2,85	49 403	47 050
13	ПК 60-15-8	200	1,12	2,80	44 940	42 800
14	ПК 59-15-8	200	1,11	2,78	46 988	44 750
15	ПК 58-15-8	200	1,08	2,70	46 935	44 700
16	ПК 57-15-8	200	1,07	2,68	46 253	44 050
17	ПК 56-15-8	200	1,05	2,63	44 940	42 800
18	ПК 54-15-8	200	1,01	2,53	43 785	41 700
19	ПК 53-15-8	200	0,99	2,48	43 050	41 000
20	ПК 52-15-8	200	0,97	2,43	42 105	40 100
21	ПК 51-15-8	200	0,96	2,40	41 265	39 300
22	ПК 49-15-8	200	0,92	2,30	38 976	37 120
23	ПК 48-15-8	200	0,90	2,25	38 955	37 100
24	ПК 47-15-8	200	0,89	2,23	38 010	36 200
25	ПК 46-15-8	200	0,87	2,18	37 223	35 450
26	ПК 45-15-8	200	0,85	2,13	36 435	34 700
27	ПК 44-15-8	200	0,83	2,08	35 721	34 020
28	ПК 43-15-8	200	0,82	2,05	34 860	33 200
29	ПК 42-15-8	200	0,79	1,98	34 020	32 400
30	ПК 41-15-8	200	0,77	1,93	33 285	31 700
31	ПК 40-15-8	200	0,76	1,90	32 340	30 800
32	ПК 39-15-8	200	0,73	1,83	31 605	30 100
33	ПК 38-15-8	200	0,71	1,78	31 500	30 000
34	ПК 37-15-8	200	0,69	1,73	29 925	28 500
35	ПК 36-15-8	200	0,68	1,70	29 085	27 700
36	ПК 35-15-8	200	0,67	1,68	28 403	27 050

37	ПК 34-15-8	200	0,64	1,61	27 510	26 200
38	ПК 33-15-8	200	0,62	1,55	26 670	25 400
39	ПК 32-15-8	200	0,60	1,50	26 145	24 900
40	ПК 31-15-8	200	0,59	1,48	24 990	23 800
41	ПК 30-15-8	200	0,57	1,43	24 360	23 200
42	ПК 29-15-8	200	0,55	1,38	23 520	22 400
43	ПК 28-15-8	200	0,54	1,35	22 575	21 500
44	ПК 27-15-8	200	0,52	1,30	21 735	20 700
45	ПК 25-15-8	200	0,48	1,20	21 420	20 400
46	ПК 24-15-8	200	0,46	1,15	19 425	18 500
47	ПК 23-15-8	200	0,45	1,13	21 000	20 000
48	ПК 21-15-8	200	0,40	1,00	21 000	20 000
49	ПК 18-15-8	200	0,36	0,90	21 000	20 000

№	Наименование	Марка Бетона	Объем на ед.	Вес, т.	Стоимость, в т.ч. НДС, тенге	
					Розница	Опт.
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ (ширина 1000 см)						
1	ПК 72-10-8	200	0,85	2,125	62 055	59 100
2	ПК 66-10-8	200	0,79	1,975	52 500	50 000
3	ПК 63-10-8	200	0,73	1,825	48 405	46 100
4	ПК 60-10-8	200	0,71	1,775	46 200	44 000
5	ПК 57-10-8	200	0,66	1,65	45 255	43 100
6	ПК 54-10-8	200	0,63	1,575	45 045	42 900
7	ПК 51-10-8	200	0,6	1,488	40 530	38 600
8	ПК 45-10-8	200	0,57	1,425	37 380	35 600
9	ПК 42-10-8	200	0,53	1,33	33 390	31 800
10	ПК 36-10-8	200	0,45	1,133	32 340	30 800
11	ПК 30-10-8	200	0,38	0,95	28 350	27 000
12	ПК 27-10-8	200	0,33	0,825	24 675	23 500
13	ПК 24-10-8	200	0,28	0,7	21 630	20 600

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ МНОГОПУСТОТНЫЕ




ПБ 90-12-8

ПБ – плита многопустотная (Н-220см)
90 – L -длина, указывается в дц.
12 – В - ширина, указывается в дц.
8 – расчетная нагрузка

№	Наименование	Марка Бетона	Объем на ед.	Вес, т.	Стоимость, в т.ч. НДС, тенге	
					Розница	Опт.
1	ПБ 90-12-8	400	1,5	3,75	71 997	69 900
2	ПБ 89-12-8	400	1,48	3,7	70 040	68 000
3	ПБ 88-12-8	400	1,47	3,675	69 216	67 200
4	ПБ 87-12-8	400	1,45	3,625	68 392	66 400
5	ПБ 86-12-8	400	1,44	3,6	67 362	65 400
6	ПБ 85-12-8	400	1,42	3,55	66 641	64 700
7	ПБ 84-12-8	400	1,4	3,5	65 920	64 000
8	ПБ 83-12-8	400	1,39	3,475	65 096	63 200
9	ПБ 80-12-8	400	1,33	3,325	62 727	60 900
10	ПБ 79-12-8	400	1,31	3,275	61 800	60 000
11	ПБ 78-12-8	400	1,29	3,225	60 770	59 000

12	ПБ 76-12-8	400	1,27	3,175	59 328	57 600
13	ПБ 75-12-8	400	1,23	3,075	59 122	57 400
14	ПБ 74-12-8	400	1,21	3,025	58 710	57 000
15	ПБ 73-12-8	400	1,19	2,975	57 783	56 100
16	ПБ 72-12-8	400	1,18	2,95	56 290	54 650
17	ПБ 71-12-8	400	1,16	2,9	51 706	50 200
18	ПБ 70-12-8	400	1,15	2,875	50 882	49 400
19	ПБ 69-12-8	400	1,13	2,825	49 440	48 000
20	ПБ 68-12-8	400	1,11	2,775	48 616	47 200
21	ПБ 67-12-8	400	1,1	2,75	47 792	46 400
22	ПБ 66-12-8	400	1,09	2,725	42 642	41 400
23	ПБ 65-12-8	400	1,07	2,675	42 436	41 200
24	ПБ 64-12-8	400	1,06	2,65	42 230	41 000
25	ПБ 63-12-8	400	1,04	2,6	41 509	40 300
26	ПБ 62-12-8	400	1,02	2,55	39 552	38 400
27	ПБ 61-12-8	400	1,01	2,525	38 316	37 200
28	ПБ 60-12-8	400	0,99	2,475	35 020	34 000
29	ПБ 59-12-8	400	0,97	2,425	34 608	33 600
30	ПБ 58-12-8	400	0,96	2,4	34 093	33 100
31	ПБ 57-12-8	400	0,94	2,35	33 372	32 400
32	ПБ 56-12-8	400	0,92	2,3	33 063	32 100
33	ПБ 55-12-8	400	0,9	2,25	32 394	31 450
34	ПБ 54-12-8	400	0,89	2,225	32 033	31 100
35	ПБ 53-12-8	400	0,87	2,175	31 364	30 450
36	ПБ 52-12-8	400	0,86	2,15	30 591	29 700
37	ПБ 51-12-8	400	0,84	2,1	30 076	29 200
38	ПБ 50-12-8	400	0,82	2,05	29 561	28 700
39	ПБ 49-12-8	400	0,8	2	28 995	28 150
40	ПБ 48-12-8	400	0,79	1,975	28 428	27 600
41	ПБ 47-12-8	400	0,77	1,925	27 913	27 100
42	ПБ 46-12-8	400	0,76	1,9	27 295	26 500
43	ПБ 45-12-8	400	0,74	1,85	27 089	26 300
44	ПБ 44-12-8	400	0,72	1,8	26 162	25 400
45	ПБ 43-12-8	400	0,71	1,775	25 750	25 000
46	ПБ 42-12-8	400	0,69	1,725	25 132	24 400
47	ПБ 41-12-8	400	0,67	1,675	24 514	23 800
48	ПБ 40-12-8	400	0,66	1,65	23 999	23 300
49	ПБ 39-12-8	400	0,64	1,6	23 381	22 700
50	ПБ 38-12-8	400	0,62	1,55	22 969	22 300
51	ПБ 37-12-8	400	0,61	1,525	22 763	22 100
52	ПБ 36-12-8	400	0,59	1,475	22 042	21 400
53	ПБ 35-12-8	400	0,57	1,425	21 630	21 000
54	ПБ 34-12-8	400	0,56	1,4	20 806	20 200
55	ПБ 33-12-8	400	0,54	1,35	20 291	19 700
56	ПБ 32-12-8	400	0,52	1,3	19 776	19 200
57	ПБ 31-12-8	400	0,51	1,275	19 055	18 500
58	ПБ 30-12-8	400	0,49	1,225	18 540	18 000
59	ПБ 29-12-8	400	0,47	1,175	17 871	17 350
60	ПБ 28-12-8	400	0,46	1,15	17 356	16 850
61	ПБ 27-12-8	400	0,44	1,1	16 944	16 450
62	ПБ 26-12-8	400	0,42	1,05	16 274	15 800
63	ПБ 25-12-8	400	0,41	1,025	16 068	15 600
64	ПБ 24-12-8	400	0,4	1	15 553	15 100

65	ПБ 23-12-8	400	0,37	0,925	15 038	14 600
66	ПБ 22-12-8	400	0,36	0,9	14 935	14 500
67	ПБ 21-12-8	400	0,34	0,85	14 729	14 300
68	ПБ 20-12-8	400	0,33	0,825	13 390	13 000
69	ПБ 19-12-8	400	0,32	0,8	12 875	12 500
70	ПБ 18-12-8	400	0,31	0,775	12 360	12 000




№	Наименование	Марка Бетона	Объем на ед.	Вес, т.	Стоимость, в т.ч. НДС, тенге	
					Розница	Опт.
Сечение: ширина-120мм. высота-140мм.						
1	2ПБ 10-1п (L= 1030)	200	0,02	0,04	1 145	1 070
2	2ПБ 13-1п (L= 1290)	200	0,02	0,06	1 166	1 090
3	2ПБ 16-2п (L= 1550)	200	0,03	0,07	1 477	1 380
4	2ПБ 17-2п (L= 1680)	200	0,03	0,07	1 669	1 560
5	2ПБ 19-3п (L= 1940)	200	0,03	0,08	1 733	1 620
6	2ПБ 22-3п (L= 2200)	200	0,04	0,09	1 926	1 800
7	2ПБ 25-3п (L= 2460)	200	0,04	0,10	2 140	2 000
8	2ПБ 26-4п (L= 2590)	200	0,04	0,11	2 354	2 200
9	2ПБ 29-4п (L= 2850)	200	0,05	0,12	2 461	2 300
10	2ПБ 30-4п (L= 2980)	200	0,05	0,13	3 210	3 000

Сечение: ширина-120мм. высота-220мм.						
1	3ПБ 13-37п (L= 1290)	200	0,034	0,09	2 162	2 040
2	3ПБ 16-37п (L= 1550)	200	0,041	0,10	2 565	2 420
3	3ПБ 18-37п (L= 1810)	200	0,048	0,12	3 180	3 000
4	3ПБ 21-8п (L= 2070)	200	0,056	0,14	3 233	3 050
5	3ПБ 25-8п (L= 2460)	200	0,065	0,16	3 710	3 500
6	3ПБ 27-8п (L= 2720)	200	0,072	0,18	4 240	4 000
7	3ПБ 30-8п (L= 2980)	200	0,079	0,20	4 611	4 350
8	3ПБ 34-4п (L= 3370)	200	0,089	0,22	5 300	5 000
9	3ПБ 36-4п (L= 3630)	200	0,096	0,24	5 618	5 300
10	3ПБ 39-8п (L= 3890)	200	0,103	0,26	6 360	6 000

Сечение: ширина-250мм. высота-220мм.						
1	5ПБ 18-27п (L= 1810)	200	0,1	0,25	6 405	6 100
2	5ПБ 21-27п (L= 2070)	200	0,114	0,29	6 930	6 600
3	5ПБ 25-37п (L= 2460)	200	0,135	0,34	8 400	8 000
4	5ПБ 27-37п (L= 2720)	200	0,15	0,38	11 393	10 850
5	5ПБ 30-37п (L= 2980)	200	0,164	0,41	14 123	13 450
6	5ПБ 34-20п (L= 3370)	200	0,185	0,46	17 325	16 500
7	5ПБ 36-20п (L= 3630)	200	0,2	0,50	18 900	18 000

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ




ВБ - 1

ВБ – вентиляционный блок
1 – типоразмер

№	Наименование	Марка Бетона	Объем на ед.	Вес, т.	Стоимость, в т.ч. НДС, тенге	
					Розница	Опт.
1	ВБ - 1 (490x400) L = 3280	250	0,31	0,78	41 824	41 410
2	ВБ - 2 (490x400) L = 3580	250	0,34	0,85	45 440	44 990
3	ВБ - 3 (700x400) L = 3280	250	0,38	0,95	47 409	46 940
4	ВБ - 4 (700x400) L = 3580	250	0,41	1,02	51 237	50 730
5	ВБ - 5 (800x400) L = 3280	250	0,46	1,07	59 509	58 920
6	ВБ - 6 (800x400) L = 3580	250	0,5	1,10	63 580	62 950
7	ВБ - 7 (840x400) L = 3280	250	0,43	1,09	49 238	48 750
8	ВБ - 8 (840x400) L = 3580	250	0,47	1,12	53 025	52 500
9	ВБ - 30 (750*320) L = 2980	250	0,43	0,80	42 067	41 650

КОЛЬЦА



КС 7-3

КС – Кольца Стеновые
7 – D -внутренний диаметр в дц.
3 – H -высота изделия в дц.

№	Наименование	Марка Бетона	Объем на ед.	Вес, т.	Стоимость, в т.ч. НДС, тенге	
					Розница	Опт.
1	КС 7-3	200	0,1	0,25	5 400	5 340
2	КС 7-9	200	0,2	0,50	8 300	8 210
3	КС 10-6	200	0,17	0,43	7 400	7 320
4	КС 10-9	200	0,26	0,64	9 200	9 100
5	КС 15-6	200	0,3	0,75	14 100	13 950
6	КС 15-9	200	0,45	1,13	17 100	16 920
7	КС 20-6	200	0,41	1,03	19 200	19 000
8	КС 20-9	200	0,62	1,55	27 400	27 120
КО - Кольцо опорное; 6 – основной диаметральный размер в дц.						
9	КО6 (КЦО1)	200	0,05	0,125	4 500	4 300
ПН - Плита днища; 10 – диаметр изделия в дц.						
10	ПН 10	200	0,18	0,45	12 100	11 950
11	ПН 15	200	0,38	0,95	23 600	23 150
12	ПН 20	200	0,59	1,48	35 700	34 950
ПП - плита перекрытия; 10 – диаметр изделия в дц.; 2 - нагрузка.						
13	1ПП 10-2	200	0,1	0,25	7 450	7 150
14	1ПП 15-2	200	0,27	0,68	23 300	23 000
15	1ПП 20-2	200	0,51	1,28	32 100	31 870
ПО - Плита опорная; 1 – типоразмер.						
16	ПО 1	350	0,7	1,75	41 200	40 170
17	ПО 2	350	0,22	0,55	18 900	18 420
18	ПО 3	350	0,36	0,90	26 900	26 200
19	ПО 4	350	0,61	1,53	34 000	33 150

ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ




ЛС 10

ЛС – лестничная ступень;
10 – L -длина, указывается в дц.

№	Наименование	Марка Бетона	Объем на ед.	Вес, т.	Стоимость, в т.ч. НДС, тенге	
					Розница	Опт.
1	ЛС 10 (L=1000)	350	0,04	0,11	2 573	2 450
2	ЛС 11 (L=1050)	350	0,05	0,12	2 604	2 480
3	ЛС 12 (L=1200)	350	0,05	0,13	2 835	2 700
4	ЛС 13 (L=1300)	350	0,06	0,15	3 045	2 900
5	ЛС 14 (L=1350)	350	0,06	0,15	3 150	3 000
6	ЛС 15 (L=1500)	350	0,07	0,17	3 570	3 400
7	ЛС 17 (L=1650)	350	0,07	0,18	3 780	3 600
Закладная деталь сбоку (60*100)						
8	ЛС 10-1 (L=1000)	350	0,04	0,11	2 573	2 450
9	ЛС 11-1 (L=1050)	350	0,05	0,12	2 604	2 480
10	ЛС 12-1 (L=1200)	350	0,05	0,13	2 835	2 700
11	ЛС 13-1 (L=1300)	350	0,06	0,15	3 045	2 900
12	ЛС 14-1 (L=1350)	350	0,06	0,15	3 150	3 000
13	ЛС 15-1 (L=1500)	350	0,07	0,17	3 570	3 400
14	ЛС 17-1 (L=1650)	350	0,07	0,18	3 780	3 600
Закладная деталь снизу (60*120)						
15	ЛС 10А (L=1000)	350	0,04	0,11	2 730	2 600
16	ЛС 11А (L=1050)	350	0,05	0,12	2 762	2 630
17	ЛС 12А (L=1200)	350	0,05	0,13	2 940	2 800
18	ЛС 13А (L=1300)	350	0,06	0,15	3 150	3 000
19	ЛС 14А (L=1350)	350	0,06	0,15	3 360	3 200
20	ЛС 15А (L=1500)	350	0,07	0,17	3 780	3 600
21	ЛС 17А (L=1650)	350	0,07	0,18	3 990	3 800
Закладная деталь снизу (60*120) и сбоку (60*100)						
22	ЛС 10-1А (L=1000)	350	0,04	0,11	2 888	2 750
23	ЛС 11-1А (L=1050)	350	0,05	0,12	2 919	2 780
24	ЛС 12-1А (L=1200)	350	0,05	0,13	3 161	3 010
25	ЛС 13-1А (L=1300)	350	0,06	0,15	3 780	3 600
26	ЛС 14-1А (L=1350)	350	0,06	0,15	3 686	3 510
27	ЛС 15-1А (L=1500)	350	0,07	0,17	4 095	3 900
28	ЛС 17-1А (L=1650)	350	0,07	0,18	4 253	4 050

ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ




ЛМ 30-12

ЛМ – лестничный марш;
30 – H -высота подъема в дц.
12 – B -ширина марша в дц.

№	Наименование	Марка Бетона	Объем на ед.	Вес, т.	Стоимость, в т.ч. НДС, тенге	
					Розница	Опт.
1	ЛМ 30-12 (3030*1200)	300	0,68	1,70	29 664	28 800

2	ЛМ 30-13,2 (3030*1320)	300	0,765	1,91	39 655	38 500
3	ЛМ 30-12,5 (3030*1250)	300	0,73	1,83	37 698	36 600
4	ЛМ 27-12-14-4 (2720*1200)	300	0,61	1,52	27 501	26 700
5	ЛМ 30-15 (3030*1500)	300	0,85	2,13	43 878	42 600
6	ЛМ 38-12	350	1	2,50	51 912	50 400

ПРОГОНЫ




ПРГ 60-2,5-4

ПРГ – прогон прямоугольного сечения;
60 – L -длина изделия в дц.;
2,5 – В,Н ширина и высота прогона в дц.;
4 – несущая способность, в т.

№	Наименование	Марка Бетона	Объем на ед.	Вес, т.	Стоимость, в т.ч. НДС, тенге	
					Розница	Опт.
1	ПРГ 60-2,5-4 (5980*200*500)	300	0,6	1,50	56 508	55 400
2	ПРГ 45-2,5-4 (4460*200*500)	300	0,5	1,25	42 432	41 600
3	ПРГ 36-1,4-4 (3580*120*400)	200	0,17	0,43	15 453	15 150
4	ПРГ 32-1,4-4 (3180*120*400)	250	0,15	0,38	14 008	13 600
5	ПРГ 28-1,3-4 (2780*120*300)	250	0,1	0,25	8 343	8 100

ЛОТКИ




1/2 Л 1-8

1/2 – половина длины типового лотка;
Л – лоток;
1 – порядковый номер;
8 – нагрузка;

№	Наименование	Марка Бетона	Объем на ед.	Вес, т.	Стоимость, в т.ч. НДС, тенге	
					Розница	Опт.
1	1/2 Л 1-8 (2970*420*360)	200	0,17	0,43	10 529	9 840
2	1/2 Л 4-8 (2970*780*530)	200	0,36	0,90	20 009	18 700
3	1/2 Л 4-15 (2970*780*530)	350	0,36	0,90	20 651	19 300
4	1/2 Л 7-8 (2970*1160*680)	350	0,53	1,33	30 056	28 900
5	1/2 Л 7-15 (2970*1160*680)	450	0,53	1,33	33 904	32 600
6	1/2 Л 11-8 (2970*1480*700)	350	0,72	1,80	42 692	41 050
7	1/2 Л 11-15 (2970*1480*700)	450	0,72	1,80	51 408	50 400
8	1/2 Л 12-8 (2970*1480*1010)	200	0,96	2,40	49 572	48 600
9	1/2 Л 12-15 (2970*1480*1010)	450	0,96	2,40	71 468	70 760

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ЛОТКОВ




П 2-15

П – плита;
2 – порядковый номер элемента;
15 – эквивалентная нагрузка в тс/м2.

№	Наименование	Марка Бетона	Объем на ед.	Вес, т.	Стоимость, в т.ч. НДС, тенге	
					Розница	Опт.
1	П 2-15 (740*420*100)	200	0,03	0,08	4 815	4 500

2	П 5 д-8 (740*780*70)	200	0,04	0,10	5 243	4 900
3	П 8-8 (2990*1160*100)	200	0,35	0,88	16 430	15 500
4	П 11-8 (2990*1480*100)	350	0,44	1,10	29 574	27 900
5	П 9-15 (2990*1160*120)	350	0,42	1,04	26 880	25 600
6	П 12-15 (2990*1480*160)	350	0,71	1,78	36 015	34 300
7	П 16-15 (2990*1840*180)	350	0,99	2,48	54 184	52 100

ПЛИТЫ ДНИЩА/ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ




ПД 300.300.20-12

ПД – плита днища канала;
 ПТ – плита перекрытия канала;
 300 – L - длина, указывается в дц;
 240 – B - ширина, указывается в дц;
 20 - H -высота, указывается в дц;
 12 - индекс, характеризующий тип элемента по армированию(нагрузка в тс/м2)

№	Наименование	Марка Бетона	Объем на ед.	Вес, т.	Стоимость, в т.ч. НДС, тенге	
					Розница	Опт.
1	ПД 300.300.20-12	200	1,78	4,45	100 940	98 000
2	ПД 300.240.20-12	200	1,42	3,55	61 275	59 490
3	ПД 300.210.14-12	200	0,87	2,18	56 269	54 630
4	ПТ 300.300.25-12	250	2,23	5,58	104 428	102 380
5	ПТ 300.240.25-12	200	1,78	4,45	66 162	64 235
6	ПТ 300.210.20-12	200	1,24	3,10	50 975	49 490
7	ПТ 300.180.16-12	250	0,85	2,13	40 458	39 280
8	ПТ 300.150.14-12	250	0,62	1,55	32 074	31 140

БАЛКОНЫ



ПБК 36-15

ПБК – плита балконная консольная
 36 – L -координационная длина, в дц.
 15 – B - номинальная ширина платформы, в дц.

№	Наименование	Марка Бетона	Объем на ед.	Вес, т.	Стоимость, в т.ч. НДС, тенге	
					Розница	Опт.
1	ПБ 36-15 (1)	350	0,77	1,93	86 778	84 250

ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ



ПД ПО 16и

ПД – плита дорожная;

№	Наименование	Марка Бетона	Объем на ед.	Вес, т.	Стоимость, в т.ч. НДС, тенге	
					Розница	Опт.
1	ПД ПО 16и (2940*1480*160)	400	0,7	1,75	50 470	49 000

Возможно рассмотрение и изготовление ЖБИ по чертежам.
 тел. 53-11-91 отдел сбыта
 sales@psktitan.kz